

Fibo

Fibo | A smart way to transform your wall

Vægpanel & Kitchen Board

Læs mere på fibosystem.dk

Fibo | Design

Vi brænder for nyskabelse og den skandinaviske livsstil

I vores samling kombinerer vi det naturlige med det stilfulde. Her kan du vælge imellem en palette af forskellige designs, farver og strukturer. Bliv inspireret til kreativitet og dekorere med de nyeste tendenser i skandinavisk design.

Fibo | Med fokus på innovation

I Fibo har fokus på innovation altid været vores stærkeste drivkraft. I våde rum er der ikke plads til fejl. Vi har gjort det til vores vigtigste opgave at finde de bedste løsninger til de største udfordringer. Derfor vælges Fibo ofte til de mest krævende områder.

Fibo | Produktet

Byg et kvalitetsbadeværelse eller -køkken, med vægpaneler fra Fibo

Fibo driver kontinuerligt produktudvikling og fokuserer især på at tilpasse produktet til kundernes ønsker. Du kan mikse og matche kombinationer på en sådan måde, at det passer til netop din stil. Design og kvalitet går hånd i hånd!

Vores paneler er godkendt i henhold til gældende vådrumsforskrifter og alt arbejde med gips, membraner og fliser bliver overflødig. Panelerne skrues direkte på de eksisterende vægge eller på et skelet af reglar eller forskalling. Samtidigt er de nemme at beskære og tilpasse til netop dine vægge. Alle paneler leveres med vores patenterede og unikke Aqualock og er nemme at montere.

Den glatte og holdbare paneloverflade tåler både direkte vandsprøjt og store temperatursvingninger, er hurtig at tørre af og nem at holde ren. Følg den enkle monteringsanvisning, og du er sikret et resultat, der varer i årevis.



Fibo | Bæredygtig

Vi arbejder efter at være bæredygtige

Vi tror at en ansvarlig og bæredygtig udvikling også er en klog måde at drive forretning på.

Derfor styrer vi mod lavest muligt udslip, og er opmærksomme på at vore leverandører efterlever strenge genbrugskrav i alle led. I tråd med målet om bæredygtig skovforvaltning er vægpanelerne PEFC-certificerede. En klar fordel ved at bruge træprodukter er potentialet til at opbevare kulstof fra atmosfæren gennem hele levetiden.


Fibo udkonkurrerer fliser på flere områder

	FLISER	FIBO
Hurtig og enkel montering	×	✓
Enkel håndtering	×	✓
Budgetvenlig totalomkostning	×	✓
Ingen fliseklæb	×	✓
Lav vægt	×	✓
Minimal vedligeholdelse	×	✓
Vaskbar	✓	✓
Farvebestandig	✓	✓
Vandtæt	×	✓
Hygiejnisk	×	✓
Enkelt at tilskære	×	✓


Fibo Colour Collection 0090 SVALBARO KM3010

Fibo | Kollektioner

Indhold



LÆR FIBO AT KENDE SIDE 2-4
Om Fibo, produkterne og vores fokus



FIBO VÆGPANEL SIDE 6-37

Seks kollektioner: **Marcato, Crescendo, Colour Collection, Fortissimo, Legato og Adagio.**
Fuld kollektionsoversigt på side 32-36.



LANGE LÆNGDER SIDE 36

For dem med ekstra lofthøjde tilbyder vi ekstra lange paneler.
Fuld kollektionsoversigt på side 36.



FIBO KITCHEN BOARD SIDE 38-47

Gør køkkenet unikt med praktiske Kitchen Boards.
Fuld kollektionsoversigt på side 44-47.



FIBO TILBEHØR: SIDE 52

Hvad du har brug for ved installation af Fibo paneler

Fibo | Indhold

Fibo | Kollektion: Marcato

Kollektion: Marcato

Marcato er vores største og mest varierede kollektion. Her finder du træstrukturer, cement- og betonoverflader samt mange andre virkningsfulde teksturer. Marcato-kollektionen indeholder også forskellige effektpaneler, som kan benyttes til at opnå lidt ekstra dynamik i rummet.

Mere om disse på side 16.

Fibo Marcato 2272 S BLACK MARBLE M6060 // M00



Fibo Marcato 2204 S CRACKED CEMENT M6060



Fibo Marcato 2145 S GREY CEMENT M6030

Vores bredeste kollektion

Marcato leveres i en række mønstre, overflader og flisestørrelser. Fugebredden er 1,8 mm og fugefarven er enten hvid eller grå. Vælg naturtoner inspireret af træ, jord og sten med forskellige teksturer.

På fibosystem.dk kan du også benytte dig af Fibo Visualizer, et værktøj som gør, at du kan teste alle vores varianter. Prøv dig frem med forskellige kombinationer for at se, hvilke paneler, der passer sammen!

Fibo | Kollektion: Marcato




Fibo Marcato 8056 STN LENTINI DARK M6040

Fibo | Kollektion: Marcato
Nyt design: M74 Brick Wall

Vi hylder fem af vores klassiske favoritdekorer med et helt nyt Brick Wall design!

Fibo | Marcato
Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Marcato

Moderne marmor

Marmor bliver aldrig umoderne. Nyt dette år er fire fantastiske marmorvarianter! Disse har mønstre, som udfordrer det traditionelle, og vi anbefaler enten en jævn overflade eller store flisemønstre, hvis du ønsker et spændende og moderne udtryk på dine vægge.

Fibo | Marcato Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Marcato
Nuancer af beton

Vælg et rått betonlook, som du kan give kontrast ved at vælge badeværelsesinteriør med bløde former. Vores altid trendy Cracked Cement passer til det meste – og til de fleste! Her finder du også et stort udvalg af nuancer og strukturer som kan reflektere din personlige stil.

Bemærk også, at flere af vore Marcato-paneler leveres i ekstra lang længde, for dig med ekstra højt til loftet! Mere herom på side 36.



Fibo Marcato 2204 S CRACKED CEMENT M00



Fibo Marcato 8056 LENTINI DARK

Fibo | Kollektion: Marcato – Nuancer af beton

Fibo | Marcato
Dekorudvalg

1066 C BLACK	8056 STN LENTINI DARK	8053 STN LENTINI GREY	8054 STN LENTINI LIGHT	4943 EM GREY CONCRETE	4281 GEM ABBEY SHALE
4780 GEM BLACK STONE	4781 GEM PALERMO	4098 HG KALAHARI	2145 S GREY CEMENT	2204 S CRACKED CEMENT	

Fibo | Kollektion: Marcato

Naturtro træstruktur

Store flader og rene linjer har altid defineret den skandinaviske stil. Ved at tage disse paneler med træstruktur i brug, henter vi den nordiske natur ind i huset, og du kan føle dig fri til enten at minimere eller maksimere dine interiørvalg.



Fibo Marcato 7969 SC ROUGH WOOD M6060

Fibo | Kollektion: Marcato - Natur-nær træstruktur

Fibo | Marcato Dekorudvalg




Fibo | Kollektion: Marcato

Bløde toner

Den skandinaviske trend genspejles ofte i rene linjer og store flader. Skab en behagelig atmosfære med disse lyse panelvarianter.



Fibo | Marcato
Dekorudvalg



Fibo | Marcato effektpanel, 300mm brede

Helt ned i detaljen

Få dit badeværelse til at skillē sig ud med dekorative effektpaneler! Kombinér dem med 600 mm brede paneler og skab et helt unikt look.



Fibo | Effektpanel, 300mm brede
Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Crescendo

Kollektion: Crescendo

Skab en behagelig atmosfære på dit badeværelse med paneler fra Crescendo-kollektionen, som bevarer vores allerstørste stolthed: 100 % tredimensionelle paneler!

Fibo Crescendo 1533 GRIS GRANDE

Fibo Crescendo 1532 NEGRO GRANDE

Unikke Crescendo!

Denne kollektion har en særlig overflade med tredimensionel effekt. Det som kendetegner kollektionen er både højde- og overflade-forskelle på panelerne og fugerne, hvilket er noget, der giver et helt naturtro udtryk.

Vær opmærksom på, at Crescendo er specielt designet til at have helt naturlige fuger, så de kan variere med +/- 2 mm i bredden. Bemærk også, at Crescendo-fugerne ikke er frest, men en del af den synkroniserede paneloverflade.

Fibo Crescendo 1526 CASABLANCA GRIGIO • = Lagerfortriment, 3-5 leveringsdage

Fibo | Crescendo Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Crescendo

Fibo | Kollektion: Colour Collection

Kollektion: Colour Collection!

Fibo introducerer igen nye farver i vores spændende og alsidige Colour Collection. Colour Collection fås i den harmoniske ekstra matte overflade eller i den mere livlige højglans overflade. Colour Collection kan som alle vores andre Fibo paneler bruges i alle husets rum, såvel som badeværelse eller soveværelse.

Fibo Colour Collection EM 5230 SMOKEY BLUE M6060



Fibo Colour Collection EM 5200 WARM GREY M6060 / M00



Fibo Colour Collection HG 5230 SMOKEY BLUE M6060

Farver frisker op og gør dig glad!

Frisk dit hjem op med farver fra Colour Collection. Vi leverer mange flotte farver med ekstra mat overflade eller overflader med højglans. Dette giver dig et stort udvalg og mange mulige kombinationer af paneler.

Paneler med højglansoverflade leveres med både 3,5 og 1,8 mm fugebredde og grå fugefarve. Ekstra matte paneler leveres med 1,8 mm fugebredde, og fugefarven er hvid.



Fibo Colour Collection HG 3091 DENVER WHITE M6060

Fibo | Kollektion: Colour Collection

Fibo | Kollektion: Colour Collection Ekstra Mat

Dæmpet udtryk med ekstra mat overflade

Med en fantastisk ekstra mat finish tilføjer disse paneler en frisk farvepalette, som let kan kombineres med paneler fra andre kollektioner. Lad ikke fantasien sætte grænser – farver gør dig glad!



Fibo Colour Collection 5206 EM OLIVEGREEN M00




Fibo Colour Collection 6274 EM DUSTY BLUE M00

Fibo | Kollektion: Colour Collection Ekstra Mat

Fibo | Colour Collection Ekstra Matt

Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Colour Collection Højglans


Glansfuldt for enhver smag!

For kreative sjæle, der tør udtrykke sig selv, kan vi tilbyde disse friske farver i højglans! Det er let at kombinere mønstre fra Colour Collection med de andre kollektioner, da disse paneler fås i både 1,8 mm og 3,5 mm fugebredde!

Hos fibosystem.dk kan du benytte dig af Fibo Visualizer for at afprøve alle mønstervarianter i et faktisk badeværelse eller køkken og danne dig et indtryk af, hvordan de forskellige paneler fungerer sammen.



Fibo | Colour Collection Højglans
Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Fortissimo

Kollektion: Fortissimo

Fortissimo kollektionen er et stilfuldt valg, som passer ind i de fleste hjem. Fås i mange fliseudseender og er nem at kombinere med f.eks. Colour kollektionen. Fugebredde er 3,5mm og fugefarve er grå. Undtaget Toscana, der har hvid fuge.

Flere af Fortissimo dekorerne findes også i ekstra lange paneler - til moderne bygninger med højere lofthøjde. Se oversigten på side 36.

Fibo Fortissimo 3091 HG DENVER WHITE F01

Fibo Fortissimo 3091 HG DENVER WHITE F05




Rene linjer og klassiske mønstre

Alle design i Fortissimo-kollektionen har en jævn overflade, og kan som udgangspunkt monteres sammen for at skabe et spændende rum. Fugebredden er 3,5 mm og fugefarven på alle paneler, undtagen Toscana, er grå.

Fibo Fortissimo 2506 HG TOSCANA F00

Fibo | Kollektion: Fortissimo

Fibo | Fortissimo Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Legato

Kollektion: Legato

I Legato-kollektionen finder du fire stilrene design uden fuger og med jævne overflader. Farverne er lyse eller i nuancer af grå og passer ind i de fleste hjem med deres neutrale farver. Gå efter et minimalistisk silkelook eller den stållignende overflade hos Titan!

Panelerne fås i en standardhøjde på 2400 mm samt ekstra lange længder på op til 3020 mm. Se side 36.




Silkeoverflader fra tidløse Legato

Kollektionen passer perfekt til de fleste boliger med både normal og ekstra lofthøjde. Et godt alternativ, der passer lige så godt i brygger-set og gangen, som på badeværelset.

Eftersom alle Legato-paneler er uden flisemønster kan de let kombineres med alle andre Fibo-design.

Fibo | Legato Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Adagio

Kollektion: Adagio

I Adagio-kollektionen har vi samlet seks forskellige dekorer med to forskellige strukturer. Få en følelse af middelhavskysten med marmor og andre flotte stenimitationer, eller se den rå betonnyhed **Grey Sand**.

Fibo Adagio 5746 S GREY SAND



Fibo Adagio 544 FROST BLUE

Dekorér med klassiske Adagio

Adagiokollektionen består af paneler uden fuger eller højde- og overfladeforskelle. Panelerne giver et sofistikeret og tidløst udtryk.


Marmor og cement er kommet for at blive, og med Adagio kan du for få penge sætte dit særpræg på badeværelset!



Fibo Adagio 0145 SOFT CEMENT

Fibo | Kollektion: Adagio




























Fibo | Adagio Dekorudvalg



Kollektionsoversigt Fibo Vægpanel

Panelmål | 11x600x2400 mm, undtagelse af effektpanel ME88: 11x300x2400 mm

Marcato | 1,8 mm fugebredde, hvid eller grå fugefarve.




 2272 S Black Marble Fuge: Grå Design: M00, M6060	 2278 S Golden Brown Marble Fuge: Grå Design: M00, M6060	 2279 S Silver Grey Marble Fuge: Grå Design: M00, M6060	 2273 S White Marble Fuge: Grå Design: M00, M6060
 1066 C Black Fuge: Grå Design: M00, M66, ME88	 8056 STN Lentini Dark Fuge: Hvid Design: M00, M6040	 8053 STN Lentini Grey Fuge: Grå Design: M00, M6030	 8054 STN Lentini Light Fuge: Hvid Design: M00, M6040
 4760 GEM Black Stone Fuge: Hvid Design: M00, M6060	 4746 STN Grey Sahara Fuge: Hvid Design: M00, M6040	 4098 HG Kalahari Fuge: Hvid Design: M00, M6040	 5342 EM Sahara Fuge: Grå Design: M00, M63, M66
 4761 GEM Palermo Fuge: Grå Design: M00, M6030, ME88	 4943 EM Grey Concrete Fuge: Grå Design: M00, M63, ME88	 2145 S Grey Cement Fuge: Grå Design: M00, M6030, M6060	 2204 S Cracked Cement Fuge: Grå Design: M00, M63, M66, M3005
 1412 EM Avalon Pine Fuge: Hvid Design: M00, M6040	 4281 GEM Abbey Shale Fuge: Hvid Design: M00, M6040	 2898 RU Shabby Chic Fuge: Grå Design: M00, M63	 1091 S Rhodos White <small>NCS S 0300-N</small> Fuge: Hvid Design: Alle M-design
 7969 SC Rough Wood Fuge: Grå Design: M00, M6060	 0194 EM Marina Grey Oak Fuge: Hvid Design: M00, M6040	 1949 EM Marina Oak Fuge: Hvid Design: M00, M6040	 2094 S White <small>NCS S 0500-N</small> Fuge: Grå Design: M10, M6030, M6060
 3091 HG Denver White <small>NCS S 0500-N</small> Fuge: Grå Design: M63, M6040, M66	 4091 SL White Slate <small>NCS S 0502-G50Y</small> Fuge: Grå Design: ME88	 5091 HG Athen White <small>NCS S 0502-G50Y</small> Fuge: Hvid Design: Alle M-design	




Crescendo | Casablanca




Fortissimo | 3,5 mm fugebredde, grå fugefarve. Undtaget 2506, med hvid fuger.



M-design | 1,8 mm fugebredde, grå eller hvid fugefarve.



F-design | 3,5 mm fugebredde, grå fugefarve.







Bemærk! Farverne i farveoversigten kan afvige lidt fra selve produktet. Mønsteret på et panel passer ikke nødvendigvis til den næste plade, så nogle decorer ser pænere ud med fræst fliseudseende. Hvis du er i tvivl, kontakt os! **Forkortelser for overfladestrukturer på panelerne:** HG = Højglans, S = Silke, GEM = GEM stone, STN = Stone, EM = Ekstra mat, RU = Rustik, C = Cement, SC = Saw cut.

Crescendo | Grå fugefarve. Naturtro fuger som kan variere med +/- 2mm

	1532 Negro Grande		1533 Gris Grande		1534 Sand Grande		1531 Blanco Grande
Fuge: Grå		Fuge: Grå		Fuge: Grå		Fuge: Grå	
Design: Crescendo		Design: Crescendo		Design: Crescendo		Design: Crescendo	

Legato | Uden fugefræsning, ingen fugemønster

	172 S Polargrå <small>NCS S 1502-G</small>		192 S Titan		110 S White <small>NCS S 0500-N</small>		110 HG White <small>NCS S 0500-N</small>
Fuge: Ingen		Fuge: Ingen		Fuge: Ingen		Fuge: Ingen	

Adagio | Uden fugefræsning, ingen fugemønster

	0145 S Soft Cement		506 HG Toscana Marble		505 HG Gavot		520 HG Ivory
Fuge: Ingen		Fuge: Ingen		Fuge: Ingen		Fuge: Ingen	
	544 S Frostblå		5746 S Grey Sand				
Fuge: Ingen		Fuge: Ingen					


Colour Collection Extra Mat | 1,8 mm M-design, hvid fugefarve

	5230 EM Smokey Blue <small>NCS 7010-R90B</small>		0433 EM Reykjavik <small>NCS S 7005-B20G</small>		0089 EM Aberdeen <small>NCS S 4500-N</small>		0090 EM Svalbard <small>NCS S 1502-G50Y</small>
Fuge: Hvid		Fuge: Hvid		Fuge: Hvid		Fuge: Hvid	
Design: Alle M-design		Design: Alle M-design		Design: Alle M-design		Design: Alle M-design	
	5206 EM Olivegreen <small>NCS S 3010-G20Y</small>		6274 EM Dusty Blue <small>NCS 5010-R90B</small>		0530 EM Kingston <small>NCS S 3020-B50G</small>		0087 EM Hanoi <small>NCS S 1515-G</small>
Fuge: Hvid		Fuge: Hvid		Fuge: Hvid		Fuge: Hvid	
Design: Alle M-design		Design: Alle M-design		Design: Alle M-design		Design: Alle M-design	
	0528 EM Lima <small>NCS S 2050-Y90R</small>		5200 EM Warm Grey <small>NCS S 2002-Y50</small>		5233 EM Light Sand <small>NCS S 1505-Y30R</small>		0092 EM Marrakech <small>NCS S 1030-Y10R</small>
Fuge: Hvid		Fuge: Hvid		Fuge: Hvid		Fuge: Hvid	
Design: Alle M-design		Design: Alle M-design		Design: Alle M-design		Design: Alle M-design	


Colour Collection Højglans | 1,8 mm M-design eller 3,5 mm F-design, grå fugefarve

	3091 HG Denver White <small>NCS S 0500-N</small>		4060 HG Morning <small>NCS S 2005-Y40R</small>		4063 HG Oslo <small>NCS S 2500-N</small>		4115 HG London <small>NCS S 3500-N</small>
Fuge: Grå		Fuge: Grå		Fuge: Grå		Fuge: Grå	
Design: Alle M-design og F-design		Design: Alle M-design og F-design		Design: Alle M-design og F-design		Design: Alle M-design og F-design	
	4054 HG Milano Antrasite <small>NCS S 6502-Y</small>		2124 HG New York Black <small>NCS S 9000-N</small>		6230 HG Midnight Blue <small>NCS S 7010-R90B</small>		2212 HG Aquamarine <small>NCS S 3020-B50G</small>
Fuge: Grå		Fuge: Grå		Fuge: Grå		Fuge: Grå	
Design: Alle M-design og F-design		Design: Alle M-design og F-design		Design: Alle M-design og F-design		Design: Alle M-design og F-design	
	2101 HG Red <small>NCS S 2570-Y90R</small>						
Fuge: Grå							
Design: Alle M-design og F-design							

M-design | 1,8 mm fugebredde, grå eller hvid fugefarve.



F-design | 3,5 mm fugebredde, grå fugefarve.



Bemærk! Farverne i farveoversigten kan afvige lidt fra selve produktet. Mønsteret på et panel passer ikke nødvendigvis til den næste plade, så nogle decorer ser pænere ud med fræst fliseudseende. Hvis du er i tvivl, kontakt os! **Forkortelser for overfladestrukturer på panelerne:** HG = Højglans, S = Silke, GEM = GEM stone, STN = Stone, EM = Ekstra mat, RU = Rustik, C = Cement, SC = Saw cut.

Højt til loftet?

Panelmål | 11x600x3020 mm længde.

Dagens byggestil med nye loftshøjder kræver stadig mere af både produkt og udbyder. Til særlige loftshøjder har vi ekstra lange paneler.

Ekstra lange længder | 3020 mm længde. Findes i L-design: 3,5 mm fugebredde og LM-design: 1,8 mm fugebredde

<p>2094 S White NCS S 0500-N</p> <p>Fuge: Grå</p> <p>Fortissimo: L00, L01, L08, L23</p> <p>Design Marcato: L00, LM6030, LM6040, M6060</p>	<p>3091 HG Denver White NCS S 0500-N</p> <p>Fuge: Grå</p> <p>Design Fortissimo: L00, L01, L08, L23, L24</p> <p>Design Marcato: L00, LM6030, LM6040, LM6060</p>	<p>2204 S Cracked Cement</p> <p>Fuge: Grå</p> <p>Design Fortissimo: L00, L01</p> <p>Design Marcato: L00, LM6030, LM6040, LM6060</p>	<p>2145 S Grey Cement</p> <p>Fuge: Grå</p> <p>Design Marcato: L00, LM6030, LM6060</p>
<p>1091 S Rhodos White NCS S 0300-N</p> <p>Fuge: Grå</p> <p>Design Marcato: L00, LM6030, LM6060</p>	<p>1412 EM Avalon Pine</p> <p>Fuge: Hvid</p> <p>Design Marcato: L00, LM6030, LM6060</p>	<p>0090 EM Svalbard NCS S 1502-G50Y</p> <p>Fuge: Hvid</p> <p>Design Marcato: L00, LM6030, LM6060</p>	<p>0530 EM Kingston NCS S 3020-B50G</p> <p>Fuge: Hvid</p> <p>Design Marcato: L00, LM6030, LM6060</p>

Ekstra lange længder uden flisemønster | Findes i både 2720 mm og 3020 mm længde

<p>172 S Polargrå NCS S 1502-G</p> <p>Fuge: ingen</p> <p>Design: L00</p>	<p>192 S Titan</p> <p>Fuge: ingen</p> <p>Design: L00</p>	<p>110 S Hvid NCS S 0500-N</p> <p>Fuge: ingen</p> <p>Design: L00</p>	<p>110 HG Hvid NCS S 0500-N</p> <p>Fuge: ingen</p> <p>Design: L00</p>
---	---	---	--

L-design | 3,5 mm, grå fugefarve


<p>L00 Uden fugefærsning</p>	<p>L01 Design 60 x 40 cm</p>	<p>L08 Design 15 x 20 cm</p>	<p>L23 Design 20 x 30 cm</p>	<p>L24 Design 60 x 15 cm</p>
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

LM-design | 1,8 mm, grå eller hvid fugefarve

<p>LM6030 Design 60 x 30 cm</p>	<p>LM6040 Design 60 x 40 cm</p>	<p>LM6060 Design 60 x 60 cm</p>
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Bemærk! Farverne i farveoversigten kan afvige lidt fra selve produktet.

Forkortelser for overflade-strukturer på panelerne:
HG = Højglans, S = Silke,
EM = Ekstra mat



Lågene fås i tre varianter: sort med stenstruktur, neutral hvid med glat overflade og en Saw Cut-eg.

Pladerne limes eller fæstnes nemt oven på cisternekassen og er en del af Fibos komplette system til beklædning af cisterner.

Fibo | Toplæg til cisterner, 29x300x600 mm
Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Kitchen Board

Kitchen Board

Fibo Kitchen board er en let og smart løsning til fornyelse af væggen mellem bordplade og overskab. Kitchenboard er rengøringsvenlig og beskytter effektivt væggen mod vand og stænk fra madlavningen.

Kitchenboard er nok også den hurtigste måde, hvorpå du kan forny dit køkken og sætte dit helt personlige touch.

Vi tilbyder en bred vifte af smarte design og vedligeholdelsesfrie paneler.

Fibo Kitchen Board 5006 MET COPPER K00



Fibo Kitchen Board 0090 SVALBARD KM3010

Forny køkkenet på en eftermiddag!

Fibo Kitchen Board monteres direkte på lægter eller en eksisterende bagvæg. Følg den nemme monteringsanvisning som følger med produktet, og du er sikret et flot resultat, som du vil have stor glæde af!



Fibo Kitchen Board 192 TRAV K00




Fibo Kitchen Board 2272 BLACK MARBLE K00

Fibo | Kollektion: Kitchen Board

Fibo | Kolleksjon: Kitchen Board

Metal

Giv køkkenet et trendy look med en af disse nye skinnende metaldekorer. Kombineret med jordfarvede detaljer og elementer fra naturen, får du et skønt køkken, der virkelig bliver lagt mærke til.



Fibo | Kitchen Board
Dekorudvalg




Fibo | Kollektion: Kitchen Board

Stenstruktur og nordisk natur

Vælger du en overflade med disse design vil dine køkkenvægge altid se trendy ud. Stenstrukturer passer til det meste, og selv om disse paneler har en anelse struktur, er de lige så nemme at holde rene!

Fibo | Kitchen Board Dekorudvalg



Fibo | Kollektion: Kitchen Board
Moderne Marmor

Fibo introducerer en helt ny kollektion med Kitchen Board. Med tre spændende marmordesign får du mulighed for at skabe en helt unik atmosfære i dit køkken. Husk også, at Kitchen Boards kan kombineres med almindelige vægpaneler, hvis du eksempelvis ikke har overskabe i dit køkken.


Fibo | Kitchen Board
Dekorudvalg




Fibo | Kollektion: Kitchen Board

Skab køkkenglæde – med eller uden farver!

Vælger du et ensfarvet mønster uden struktur vil køkkenet få et tidløst look, som ikke går af mode. Med Fibo Kitchen Board får du vægge, der tåler vandsprøjt og temperaturudsving og er nemme at holde rene.



Fibo | Kitchen Board
Dekorudvalg




Kollektionsoversigt Kitchen Board


Panelmål | 11x600x580 mm

Vores Kitchen Board-kollektion har standardmål på 600 x 580 mm, men glem ikke, at disse også kan kombineres med paneler i fuld længde. Mulighederne for dit køkken er mangfoldige, og vi anbefaler at du afprøver en løsning der passer dig!

Kitchen Board design | 1,8 mm eller 3,5 mm fugebredde, grå eller hvid fugefarge



Fibo | Kitchen Board - Kollektionsoversigt



Bemærk! Farverne i farveoversigten kan afvige lidt fra selve produktet. Mønsteret på et panel passer ikke nødvendigvis til den næste plade, så nogle decorer ser pænere ud med fræst fliseudseende. Hvis du er i tvivl, kontakt os! **Forkortelser for overfladestrukturer på panelerne:** HG = Højglans, SL = Slate, S = Silke, GEM = GEM stone, STN = Stone, EM = Ekstra mat, RU = Rustik, C = Cement.
* GEM stone og Cement har mer markant struktur som kræver rengjøring med lofri-klud eller melaminsvamp.
** Kitchen Board med metallisk overflade kan være lettere utsatt for riper i overflaten.

Enkel og hurtig montering af Fibo Vægpanel og Kitchen Board

Ifølge beregninger går monteringen af Fibo vægpanelet mindst fem gange hurtigere end at sætte fliser op. Mest tid sparer du på grundarbejdet. Fibo kan nemlig monteres direkte på en trækonstruktion eller på forskellige typer af eksisterende væg.

Se monteringsvejledningen på fibosystem.dk/monter-fibo/



Rigtig tilbehør er det halve job

For at gøre montagearbejdet så enkelt som muligt, tilbyder Fibo et komplet sæt med tilpasset tilbehør, der sikrer et perfekt og sikkert resultat.

Lister til montering af vægpanel: Aluminium natur-eloksert / hvid- eller Dark Anthracite-lakert | Samtlige lister leveres i 2400mm længde. Produkter mærket med * findes også i 3000mm længde.



En beregningsmodel, der giver en indikation af, hvad du skal bruge til at montere Fibo.

Bad 6 m ² gulvareal (3x2 m væg)	Bad 12 m ² gulvareal (3x4 m væg)	Bad 18 m ² gulvareal (3x6 m væg)
Fibo panel: 18 stk Profil til indvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 5 stk Skruer: 1 kasse á 200 stk Fibo Seal: 4 patroner Fibo Clean: 1 boks Fibo Wipes: 1 boks	Fibo panel: 24 stk Profil til indvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 6 stk Skruer: 2 kasse á 200 stk Fibo Seal: 5 patroner Fibo Clean: 1 boks Fibo Wipes: 1 boks	Fibo panel: 30 stk Profil til indvendige hjørner: 4 stk Sokkellister: 8 stk Skruer: 1 kasse á 1000 stk Fibo Seal: 6 patroner Fibo Clean: 2 bokser Fibo Wipes: 2 bokser

Tilbehør til montering af Kitchen Board: Aluminium natur-eloksert | Listerne leveres i 580mm eller 2400mm længde.



Fibo Vægssystem | En komplet løsning med Fibo Aqualock

Montering af Fibo Vægpanel

I vådzone MÅ alle profiler, savede kanter, samlinger og drypnåse rengøres og påføres fugemasse. Vi anbefaler også, for at undgå eventuelt svind i pladerne, at påføre fugemasse i alle samlinger.


Montering med to-delt indvendig hjørneprofil



Panelene monteres på eksisterende væg eller oprettet trækonstruktion med en cc afstand på 600 mm og tværræglér på en cc afstand på 800 mm. NB! Ved montering af tunge badmiljøer direkte på panelerne skal understøtningen forstærkes. NB! Akklimatisering! Panelene MÅ ligge fladt, i rumtemperatur i min. 3 dage før de tages i brug (længere, hvis de har stået på et koldt lager).



Ved behov og ønske om heldækkende væg bag panelerne skal der benyttes min. 12 mm x-finer i god kvalitet. Alternativt min. 18 mm rusavede brædder med fer og not, monteret horisontalt c/c 300 mm, eller lægter 23x48 mm c/c 200 mm. Heldækkende væg er en ideel løsning til montering af effektpanel i 300 mm bredde.



Monter sokkellisten ca. 60-80 mm fra gulvniveau. Læg fugemassen nederst på bagsiden af profilet, og skru den fast på væggen. Se også pkt 17. Montering af sokkellisten er ens, uanset om montering er med standard eller to-delt indv. hjørneprofil. Husk! Brug vaterpas/laser. Det er vigtigt at sokkellisten er i vater.




Sokkellisten monteres enten skåret i smig eller bare stødt til hinanden. For ikke at skade gulvmembran skræres ende af som illustreret på billedet. Bagstykket til det 2-delte hjørneprofil monteres 5 mm over ryggen til sokkellisten.



Al montering foregår fra venstre mod højre. Bagstykket til det 2-delte hjørneprofil skrues i begge false. For montering af sokkelliste se pkt. 3 + pkt. 17. Start montering i hjørnet til venstre for bruseniche/badekar.




Fyld hulrummet i hjørnet med fugemasse netop før panelerne monteres.




Tag målet oppe og nede på det første panel. Husk at målet skal være taget inde i listen og til midt på den første lodrette understøtning. Panelet skræres til og prøvmonteres uden fugemasse. NB! Det er vigtigt at panelet er i lod og vater. Rengør skæreflader, fugekant og under drypnåsen.



Påfør godkendt fugemasse på alle skårrede kanter som vist på tegningen. Udjævn med fugeklods og rengør med Fibo Wipes.




Den nederste skrue skrues i skruerillen og gennem sokkellisten 25 mm oppe fra panel underkant. Herefter skrues med en afstand på 200 mm.



Rengør fugekant og påfør godkendt fugemasse før panelet clickes på plads. I vådzone MÅ alle profiler, skærekanten, samlinger og drypnåse rengøres og påføres fugemasse. Vores anbefaling er at påføre fugemasse i alle samlinger, også uden for vådzone. Dette for at undgå synlig revne i samlinger, hvis panelet "krymper" lidt. Dette gælder specielt paneler uden fliseudseende.




NB! Der skal påføres så meget fugemasse, at overskydende fugemasse trækker ud i hele samlingens længde, når panelerne clickes sammen. Overskydende fugemasse fjernes med det samme på følgende måde.
1. Fibo Clean sprayer på overskydende fugemasse.
2. Fjern med Fibo Fugeklods.
3. Stadig synlig fugemasse tørres bort med Fibo Wipes.



Tag nøjagtig mål som vist på tegningen og fratræk 1-2 mm. Testmonter uden fugemasse.




Påfør godkendt fugemasse og click panelet på plads.



Åbning mellem panel og liste fyldes også ud med fugemasse. Læg en fugestreg af Fibo Seal fra bund til top ved listens kanter på panelet i begge sider. Dæklisten monteres fra bund til top, ved at clicke dæklisten ind i låsen på inderprofillet. Der skal trykkes hårdt. Brug evt. en slagkolds. (Slå forsigtig så profil ikke beskadiges).



Fugemasse skal trække ud i hele profilet's længde. Overskydende fugemasse fjernes med Fibo Clean og fugeklods.



Placering af synlig del af hjørneprofil. Synlig del skal følge underside af panelet. (Ikke ned til bund af sokkellisten). Tag fugemasse på fingeren, og forsegl undersiden af sokkelprofillet i hjørnet.



For godkendelse i henhold til vådrumsnormen skal der altid bruges godkendte fugemasser. Fugemassen påføres som på tegningen.



Som fugemasse anbefales Fibo-Seal. Denne er godkendt af NBI og i henhold til ETAG 022.


Fibo Wipes benyttes kun mod laminatoverflade.

Panelerne har skarpe kanter; vi anbefaler brug af handsker under montering.



Ved rørgennemføringer bruges et kop-bor på 5 mm større diameter end røret. Der benyttes godkendte rørgennemføringer som findes ved vvs grossisterne. Husk at forsegle inde i hullet med Fibo Seal.

Montering med standard indvendig hjørneprofil



Start monteringen som vist på tegningen. Længdejustering af panelet kan foretages op mod loftet. Hjørneprofilen sættes på panelet og derefter svinges panel og hjørneprofil på plads i hjørnet.

Panelet skrues fast øverst, når det er i lod. Hold en afstand på 5mm til loftet. Det indvendige hjørneprofil fikses i hjørnet i de forsænkede huller i profilet. Herefter kan monteringen fortsætte på næste væg.

Kontrollér at det næste panel sættes i lod. Beregn 2mm til ekspansion og fugemasse i hjørneprofilen. Husk at alle savede kanter skal forsegles.

Det sidste panel klikkes på og der trækkes en fugemasse mellem start- og slutpanelet. Panelet fastgøres med skrue øverst og nederst, som bliver skjult af skyggeliste og indfatning på dørkarm.

NB! Panelet erstatter normal vådrumsmembran

Montering med skjult indvendig hjørneprofil



Start monteringen over dør. Profilen leveres forbores. Hjørneprofilen skrues ind på bagsiden af panelet med specialtilpassede skrue, som vist på billedet (inkl. i pakke med profil). **I vådzone skal alle pladekanter smøres med Fibo Seal eller anden godkendt fugemasse.**


Hjørneprofilen fæstnes til undersiden af panelet i forborede forsænkede huller. Tilpas næste plade i bredden, påfør fugemasse og skub panelet ind i hjørnet.

Hjørnesamlingen påføres fugemasse. Brug gerne maskeringstape og Fibo Fugeklods for bedst muligt resultat. Rengør så med Fibo Clean og Fibo Wipes.

FÆRDIGT!

Beklædning af toiletkasse med kombiprofil

Kombiprofilen gør det let og enkelt at beklæde "en kasse" til et væghængt toilet.



Fra bagvæggen bruges kombiprofilen som vist i illustrationen. Profilen skrues i den lodrette lægte. Vi anbefaler at listen fuges mod væg, og at der påføres fugemasse i profilet, før Fibo panelet skubbes ind. Alle skærekanten og samlinger bør påføres fugemasse.


Det udvendige hjørne kan enten dækkes med et L-profil eller med et udvendigt hjørneprofil.

FÆRDIGT!

Fibo Vægssystem | En komplet løsning med Fibo Aqualock

Montering af Fibo Kitchen Board

Montering af Fibo Kitchen Board med bundliste



Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne, eventuelt også justering i forhold til overskabe. Dersom monteringen skal foretages på fliser forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.

Det anbefales at bruge handsker under monteringen, da skarpe kanter kan forekomme.

Tilpas bundlisten til ønsket længde. Fug under listen eller direkte på bordet..

Skrub bundlisten fast. Der skal laves en forsænkning til skruehovedet, så pladen glider let ned i listen.

Klik de tilpassede plader sammen. Det anbefales at prøvemontere før fugning. Der anbefales fugning bag vask/komfur.


Påfør fugemasse i bunden af listen.

Pladerne løftes samlet op og sættes i bundlisten. Tør overflødig fugemasse af.

Skrub pladerne fast i top og side. For at undgå skade yderst på pladerne anbefales det at forbores pladerne.

Fibo | Monteringsvejledning

Montering af Fibo Kitchen Board uden bundliste



Mål arealet op og foretag justering/midtstilling af pladerne, eventuelt også justering i forhold til overskabe. Dersom monteringen skal foretages på fliser forbores og bruges plugs. Skal der monteres på gipsvæg eller anden pladevæg, benyttes eksisterende lægter til fastgøring.

Beregn en afstand på 2-3 mm fra bordpladen og op til bund af pladekant.

Pladerne fastgøres med skrue i den markerede rille.

Pladerne skrues fast i kanten. Der bør forbores gennem laminaten for at undgå skade på pladen.

Pladerne klikkes på plads.

Det anbefales at bruge fugemasse mellem pladerne bag vasken, når de klikkes sammen.

Sidste panel skrues fast. Skruen bliver dækket af afslutningsliste (forboring og forsænkning anbefales).

Pladerne fuges i bund. Det anbefales at anvende maskeringstape på både plade og køkkenbord for at opnå en flot fuger.


Brandklassificering på Fibo Kitchen Board:
D-s1.d0 (Tilsvarende klasse 2) Klassificeringsstandard: EN 13 501-1. Hvis et komfur udvikler mere varme mod bagvæggen end 80°C må brandbeskyttende plade monteres. (Fx. ved gaskomfur)

Fibo | Omkostningseffektiv og smart løsning

En smart måde at forny dine vægge på

Fibo vægssystem er et norsk kvalitetsprodukt fremstillet i moderne design, som desuden er enkel og omkostningseffektiv at bruge.

Fibo | Aqualock - Enklere kan det ikke gøres!



Fibo | Den smarte monteringsløsning

Fibo Aqualock: 100% Vandtæt

Vores Aqualock kliklås gør Fibo vægssystemet til det perfekte valg til både renovering og nybyggeri. Det unikke vægssystem giver en 100% vandtæt overflade, forenkler installationen og gør samlingerne stortset usynlige.



Designgodkendelse: D21569 No.00 + US.00. Patentgodkendelse: P24306 No.00 + US.00 + EP.00.

* For at sikre en vandtæt overflade og et godkendt badeværelse skal installationen altid være i overensstemmelse med gældende monteringsvejledning.



The Fibo logo is displayed in a light blue, sans-serif font. The letter 'i' is stylized with a red vertical bar above its dot. The logo is set against a dark blue rectangular background.

Fibo

A smart way to transform your wall

Læs mere på fibosystem.dk

Fibo AS
Industriveien 2
N-4580 Lyngdal

www.fibosystem.dk
Tlf.: +47 38 34 33 00
E-post: info@fibosystem.com

© designbyfibo
Pinterest [designbyfibo](https://www.pinterest.com/designbyfibo)

Salgskontor i Danmark:

 **A. RINDOM A/S**

A. Rindom A/S
Gammelager 3
DK-2605 Brøndby
Tlf.: 43962211
www.rindom.dk
e-mail: rindom@rindom.dk